FICHA TÉCNICA

AQUAFLY®

APLICACIÓN URBANA
PIRETRINAS
INSECTICIDA / CONCENTRADO EMULSIONABLE

REG. RSCO-URB-INAC-0185-X0074-009-3.0

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	***% en peso***
INGREDIENTE ACTIVO:	
Piretrinas: Mezcla de piretrina I, cinerina I, jasmolina I, piretrina II, cinerina II y jasmolina II. *(Equivalente a 27.237 g de i.a./L a 20°C).*	*……..……...3.00*
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, Vehículo, Emulsificantes y Antioxidante.	*……...……...97.00*
TOTAL	*100.00*

Categoría Toxicológica: Verde – Precaución

PRESERVE LDT, S.A. DE C.V.
Av. 2 #10, Parque Industrial Cartagena, Tultitlán, Estado de México. C.P. 54918.
Tel.: (55) 5888-1339
contacto@preservemx.com
Web: www.preservemx.com/

INSTRUCCIONES DE USO

Aquafly® es un insecticida formulado como concentrado emulsionable a base de Piretrinas. Aquafly® está diseñado específicamente para el control de insectos en zonas críticas en las siguientes áreas: INDUSTRIA ALIMENTICIA, ESTABLECIMIENTOS DE PROCESO DE ALIMENTOS (RESTAURANTES, COCINAS, CAFETERÍAS, PANADERÍAS, ETC.), HOSPITALES, HOTELES, ESCUELAS, LABORATORIOS, OFICINAS, CINES, TEATROS, CONTENEDORES MARÍTIMOS, MEDIOS DE TRANSPORTE, ALMACENES, SUPERMERCADOS, CASA HABITACIÓN E IGLESIAS.

PLAGA	Nombre científico	Dosis para aspersión (AQUAFLY® + AGUA)	
Gorgojo del arroz	*Sitophilus oryzae*	*Infestación leve 25 mL + 975 mL*	*Infestación severa 50 mL + 950 mL*
Gorgojo de tórax aserrado	*Oryzaephilus surinamensis*		
Gorgojo de la harina	*Tribolium castaneum, Tribolium confusum, Trogoderma granarium*		
Carcoma o cedela	*Tenebroides mauritanicus*		
Gorgojo del tabaco	*Lasioderma serricorne*		
Barrenillo	*Rhyzopertha dominica*		
Paloma de los cereales	*Sitotroga cerealella, Pyralis farinalis*		
Palomilla de los molinos	*Ephestia kuehniella*		
Araña de la harina	*Tyroglyphus farinae*		
Hormigas	*Atta* sp., *Solenopsis geminata rufa*		
Cucarachas	*Periplaneta* sp., *Blatta* sp., *Blattella germanica*		
Chinche besucona	*Triatoma dimidiata*		
Grillos	*Anagrus sp., Acheta* sp.		
Tijerillas	*Forficula sp.*		
Pescadito de plata	*Lepisma saccharina*		

* Las piretrinas naturales no poseen efecto residual, por lo que se recomienda aplicar este producto tan frecuentemente como se requiera con base en el índice de infestación de la plaga.

Plagas	Nombre cientifico	Dosis de AQUAFLY ® + AGUA	Método de control
Moscas y mosquitos	*Musca domestica, Dermatobia sp, Calliphora sp., Drosophila melanogaster, Fannia canicularis, Muscina stabulans, Megaselia scalaris, Lucilia Caesar, Sarcophaga sp., Phaenicia sp., Megaselia scalaris*	*50 mL + 950 mL*	**Nebulización en frío Ultra bajo volumen (ULV) / Termonebulización**
Tábanos	*Tabanus sp.*		
Mosca de los establos	*Stomoxys calcitrans, Hypoderma sp.*		
Mosquita de baño	*Psychodidae*		
Mosquitos	*Anopheles sp., Aedes sp., Sabethes sp., Culex sp.*		
Polilla y mariposa	*Sitotroga cerealella, Pyralis farinalis Ephestia kuehniella*	*100 mL + 900 mL*	
Gorgojo y escarabajo	*Sitophilus oryzae, Oryzaephilus surinamensis,Tribolium castaneum, Tribolium confusum, Trogoderma granarium,Tenebroides mauritanicus, Lasioderma serricorne, Rhyzopertha dominica*		
Cucaracha y hormiga	*Periplaneta sp., Blatta sp., Blattella germanica, Atta sp., Solenopsis geminata rufa*	*150 + 850 mL*	

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS. En tratamientos por aspersión espere por lo menos 30 minutos, después de este tiempo, ventilar el área y posterior a esto podrá ingresar a las áreas tratadas. Las áreas tratadas con nebulización en frío/Ultra bajo volumen (ULV)/Termonebulización deberán estar vacías y sin acceso durante las 2 horas posteriores a la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Agite el envase antes de usar el producto. Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón, mascarilla con filtros de polvos y vapores orgánicos, lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito del equipo de aplicación, agregue la dosis recomendada del producto, de acuerdo a la tabla de abajo, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente mientras está aplicando el producto. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

Equipo: Generador frío de niebla. Equipo Normal de Nebulización. Equipo de termonebulización. Equipo de aspersión.

CONTRAINDICACIONES:

Evite contaminar cualquier cuerpo de agua, ya que este producto es extremadamente tóxico para peces y animales de vida acuática. No aplique tratamiento en lugares donde las operaciones de limpieza provoquen que se mezcle con alimentos. El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

EQUIPO DE PROTECCIÓN: Se recomienda el uso de gorra de algodón, mascarilla con filtro de polvos y vapores orgánicos, lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. La ropa y calzado deberán destinarse a este único fin.

Etiquetado de acuerdo con NOM-018-STPS-2015.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Símbolo (s): _____

Palabra de advertencia: **ATENCIÓN**

Indicaciones de peligro:

H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel
H320	Provoca Irritación ocular
H333	Puede ser nocivo si se inhala

¡SIEMPRE LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO ANTES DE USARLO!